


SEBMAQ



Miniexcavadora

SEBMAQ **K10E**

Nueva



La Miniexcavadora K10E con tecnología americana y fabricación de alta calidad, es la máquina ideal para trabajos medianos y pequeños. Su compacta estructura, te permitirá acceder con facilidad en terrenos donde la maquinaria de gran tamaño no tiene acceso, su operación es simple y puede trasladarse cómodamente a cualquier faena o lugar de trabajo.




1.000 kg

**Peso
Operacional**



12 HP
9 kW

Potencia



1.725 mm

**Profundidad
de Trabajo**

MINIEXCAVADORA SEBMAQ K10E	
Marca de Motor	Ligong
Modelo Motor	192F
Velocidad Nominal	3.600 rpm
Número de Cilindros	1
Desplazamiento	1.8 km/h
Enfriamiento	Aire
COMBUSTIBLE	
Depósito de Combustible	6,6 L
Tipo de Combustible	Diesel
Sistema de Arranque	Eléctrico
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Cilindrada	0,499 cc
Consumo por Hora	0,8 - 1,2 L
RENDIMIENTO Y FUERZA	
Presión del suelo	25,53 kPa
Presión bomba hidráulica	25 MPa
Fuerza de Excavación	9,2 kN
Velocidad de giro	9 rpm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	
Largo de la Máquina	2.256 mm
Ancho de la Máquina	917 mm
Alto de la Máquina	2.220 mm
SEBMAQ.cl	

COMPONENTES	
Ancho de Oruga	180 mm
Largo de Oruga	1.200 mm
Ancho de Bulldozer	930 mm
Altura de Bulldozer	220 mm
Tercera Función	Incluida
Ancho del Balde de Excavación	300 mm
Capacidad del Balde de Excavación	0,014 m ³
MOVILIDAD Y ALCANCE	
Giro	360°
Inclinación	30°
Alcance máximo de Excavación	2.823 mm
Altura máxima de Excavación	2.478 mm
Oruga	Goma
Cabina	Canopy