


# SEBMAQ



## Miniexcavadora

SEBMAQ **K12E-C**

**Nueva**



La Miniexcavadora K12E-C con tecnología alemana y fabricación de alta calidad, es la máquina ideal para trabajos medianos y pequeños. Su compacta estructura, te permitirá acceder con facilidad en terrenos donde la maquinaria de gran tamaño no tiene acceso, su operación es simple y puede trasladarse cómodamente a cualquier faena o lugar de trabajo.



**1.100** kg

**Peso  
Operacional**



**12** HP  
**9** kW

**Potencia**



**1.725** mm

**Profundidad  
de Trabajo**

# MINIEXCAVADORA SEBMAQ K12E-C

Motor	<b>Ligong</b>
Modelo Motor	<b>192F</b>
Velocidad Nominal	<b>3.000 rpm</b>
Número de Cilindros	<b>1</b>
Desplazamiento	<b>1.44 km/h</b>
Enfriamiento	<b>Aire</b>

## COMBUSTIBLE

Depósito de Combustible	<b>6,6 L</b>
Tipo de Combustible	<b>Diesel</b>
Sistema de Combustión	<b>Arranque Eléctrico</b>
Consumo por Hora	<b>0,8 - 1,2 L</b>

## RENDIMIENTO Y FUERZA

Presión del suelo	<b>25,53 kPa</b>
Fuerza de Excavación	<b>9,2 kN</b>

## DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo de la Máquina	<b>2.256 mm</b>
Ancho de la Máquina	<b>917 mm</b>
Alto de la Máquina	<b>2.220 mm</b>

## COMPONENTES

Ancho de Oruga	<b>180 mm</b>
Largo de Oruga	<b>1.200 mm</b>
Ancho de Bulldozer	<b>930 mm</b>

Tercera Función	<b>Incluida</b>
Ancho del Balde de Excavación	<b>300 mm</b>
Capacidad del Balde de Excavación	<b>0,014 m<sup>3</sup></b>
<b>MOVILIDAD Y ALCANCE</b>	
Giro	<b>360°</b>
Inclinación	<b>30°</b>
Alcance máximo de Excavación	<b>2.823 mm</b>
Altura máxima de Excavación	<b>2.478 mm</b>
Oruga	<b>Goma</b>
Cabina	<b>Incluida</b>