


SEBMAQ



Miniexcavadora

SEBMAQ **K17**

Nueva

Powered by
Kubota



La Miniexcavadora K17 con tecnología alemana y fabricación de alta calidad está equipada con un motor Kubota japonés y una bomba hidráulica Parker. Cuenta con orugas expandibles que aportan mayor estabilidad al operar, además de un brazo tipo oscilante, lo que permite trabajar en terrenos donde la maquinaria grande no accede. Ideal para trabajos medianos y pequeños, gracias a su estructura compacta y operación simple.



1.700 kg

Peso
Operacional



20 HP
15 kW

Potencia



1.807 mm

Profundidad
de Trabajo

MINIEXCAVADORA SEBMAQ K17

Motor	Kubota
Modelo Motor	D722
Velocidad Nominal	2.500 rpm
Número de Cilindros	3
Desplazamiento	1,88 km/h
Enfriamiento	Agua

COMBUSTIBLE

Depósito de Combustible	7 L
Tipo de Combustible	Diesel
Sistema de Combustión	Arranque Eléctrico
Consumo por Hora	1,3 - 1,5 L

RENDIMIENTO Y FUERZA

Presión del suelo	31,4 kPa
Fuerza de Excavación	10,4 kN

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo de la Máquina	2.327 mm
Ancho de la Máquina	983 mm
Alto de la Máquina	2.243 mm

COMPONENTES

Ancho de Oruga	180 mm
Largo de Oruga	1.200 mm
Ancho de Bulldozer	1.024 mm

Tercera Función	Incluida
Ancho del Balde de Excavación	400 mm
Capacidad del Balde de Excavación	0,018 m³
MOVILIDAD Y ALCANCE	
Giro	360°
Inclinación	30°
Alcance máximo de Excavación	3.274 mm
Altura máxima de Excavación	3.046 mm
Oruga	Goma
Cabina	Canopy