

Miniexcavadora
SE20PRO-C



DESCRIPCIÓN

La Miniexcavadora S20Pro con motor KUBOTA con tecnología alemana y fabricación de alta calidad, está equipada con un motor Kubota de origen japonés, para dar una mayor estabilidad al momento de operación y un brazo de aguilón tipo oscilante, lo que permite trabajar con facilidad, en terrenos donde la maquinaria de gran tamaño no tiene acceso, ideal para trabajos medianos y pequeños, gracias a su compacta estructura, su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su lugar de trabajo, máquina ideal para empresas y particulares. **Incluye Cabina con aire acondicionado lista para trabajar en todas las condiciones climáticas.**

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso operativo	1.800 kg
Capacidad del Balde	0.04 m ³
Velocidad de Desplazamiento	0-2.1km/h
Capacidad de Ascenso	35%
Presión sobre el suelo	29 Kpa
Fuerza máxima de excavación	14 KN
Radio máximo de excavación	3.417 mm
Profundidad máxima de excavación	2.258 mm
Altura máxima de excavación	2.840mm
Altura máxima de descarga	1.781mm

MOTOR

Marca del Motor	Kubota
Modelo del Motor	D722
Potencia máxima (Hp)	14 hp
Potencia máxima (Kw)	10.2 kw
Velocidad máxima	3600 rpm
Cilindrada	0,719 L
Numero de cilindros	3
Método de refrigeración	Agua
Cantidad de aceite del motor	3.3 L
Tipo de Combustible:	Diesel
Grado de Combustible	0/-10
Consumo teórico de combustible	2 l/h

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo/Modelo Bomba Principal	Bomba de engranaje/ 306
Marca de la bomba principal	Tianjin/shengie
Caudal máximo de la bomba Principal	27.5 L/min
Válvula	Válvula Multidireccional
Marca de la válvula multidireccional	Beifang
Presión nominal de ajuste	20 Mpa
Presión máxima de ajuste	22 Mpa
Tipo de motor de traslación	Sanyo 2.1 Km/h
Marca del motor de traslación	Sanyo
Cilindrada del motor	390 ml//r
Tipo de motor Hidraulico de Giro	Sanyo
Cilindrada del motor	8 r/min

DIMENSIONES

Largo	3.319 mm
Ancho	1.100 mm
Alto	2.292 mm
Distancia al suelo:	143 mm
Ancho del balde	420 mm
Largo de la pluma	1.615 mm
Largo del brazo	964 mm
Ancho del dozer	1100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Balde de 420 mm
- Balde Zanjero de 200mm
- Balde nivelador de 1000mm
- Tercera Función
- Sistema Aguilón Oscilante
- Joysticks laterales
- Acople rápido
- Dedo hidráulico
- Kit de Filtros para mantención
- Herramientas de servicio

