

Miniexcavadora

CDM6025



✓
Tier 4
Stage V

CE



DESCRIPCIÓN

La Miniexcavadora Longyan es una máquina que destaca por su versatilidad y rendimiento, está equipada con un motor Kubota de origen japonés, cabina espaciosa con aire acondicionado para trabajar cómodamente en diferentes condiciones climáticas, cuenta con tercera y cuarta función hidráulica lo que amplía sus capacidades para ejecutar tareas más complejas, es ideal para trabajos donde requieras potencia y eficiencia, además su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su faena o lugar de trabajo

MOTOR

Marca del Motor	Kubota Euro V
Modelo del Motor	D1703
Potencia Nominal	25 hp/2200 Rpm
Peso operativo	3.850 Kg
Enfriamiento	Aqua
Cilindradas	1.65 L
Depósito de Combustible	40 L
Tipo de Combustible	Diesel
Sistema de Arranque	Eléctrico
Máx. Torque	97.4 Nm/1500Rpm

Miniexcavadora

CDM6025

PRESTACIONES

Tercera y Cuarta Función	Incluida
Cabina con aire acondicionado	Sí
Orugas metálicas	Sí
Capacidad del balde de Excavación	0,11 m ³
Giro	360°
Angulo máximo de subida	30°
Alcance máximo de Excavación	5.450 mm
Profundidad máxima de Excavación	2.840 mm
Altura máxima de Excavación	5.045 mm
Altura máxima de descarga	3.520 mm
Largo del brazo	2400 mm
Distancia entre tambores	1.400 mm
Despeje de cabina	570 mm
Presión sobre el suelo	34 Kpa
Presión máxima circuito hidráulico	24.5 Mpa

RENDIMIENTO

Fuerza de tracción	18 kn
Velocidad de giro	9.5 Rpm
Avance	4.0 km/h
Retroceso	2.3 Km/h

DIMENSIONES

Largo de la máquina	4.890 mm
Ancho de la Maquina	1.700 mm
Alto de la Maquina	2.545 mm
Ancho de Oruga	300 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tercera Función
Dedo hidráulico
Herramientas de servicio
Panel LCD

