

Tractor
ESK504G



CE



DESCRIPCIÓN

El tractor modelo ESK504g es una máquina fabricada para uso agrícola, con alta capacidad de tracción y diseñada para llevar a cabo múltiples tareas en el campo, maximizando la producción de tus cosechas. Es un equipo duradero, versátil y sobretodo eficiente. Por sus medidas, es el modelo adecuado para un entorno donde el ancho del tractor es limitado.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Cambios de velocidad	8F+8R
Embrague	Monoembrague
Toma de fuerza	Control mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico
Velocidad toma de fuerza	540/1000 rpm
Palanca Cambios	Principal y auxiliar lateral
Estría de la toma de fuerza	6 estrías

SISTEMA HIDRÁULICO

Estructura de conexión del aceite	Sí
Cilindros auxiliares doble	Sí
Salida hidráulica	1 grupo
Categoría	I

MOTOR

Marca de Motor	Yunnei
Potencia	50hp
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Tipo de inyección	Directa / Bomba inyectora
Alimentación	Aspiración natural
Velocidad nominal	2400 Rpm
Refrigeración	Aqua
Potencia	50 Hp / 37.2 Kw
Ubicación Silenciador tubo de escape	Inferior

SISTEMA DE CAMINO

Dirección hidráulica	Si
Tipo de dirección	Ajustable F/R
Peso	1500 kg
Neumático delantero/trasero	6.00-12/9.5-16
Distancia entre rueda delantera/trasera	1065 mm
Ancho de trocha delantera	970 mm
Ancho de trocha trasera	1030 mm
Distancia mínima al suelo	255 mm
Tracción Máxima	≥1700
Tanque de combustible	50 L

Tractor
ESK504G

SEBMAQ

Tractor
ESK504G

CARACTERISTICAS

Contrapesos Delanteros	Sí
Contrapesos Traseros	Sí
Panel combinado	Sí
Dispositivo Tracción	4WD
Longitud total	3150 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Panel de instrumentos combinado	Sí (Hora, velocidad, T°motor, nivel de aceite)
Batería	12 v
Alternador	14 v

